

SYMPTOMES  
EN SOINS  
PALLIATIFS

# CONFUSION ET DEMENCES

# CONFUSION et DEMENCE - DEFINITIONS

- La CONFUSION

**Altération de la  
VIGILANCE**

Dysfonctionnement  
cérébral global,  
non spécifique,  
souvent transitoire et  
réversible,

Témoignant d'une  
**souffrance cérébrale  
secondaire à des  
processus organiques.**

- La DEMENCE

La démence de "Demens"  
(folie):

Nom générique des maladies  
qui affectent :

**les facultés cognitives d'un  
individu**

telles que:

la mémoire, le raisonnement,  
le calcul, la compréhension,  
l'apprentissage, le langage ou  
le jugement.

# CONFUSION

- Début brutal:
  - **Installation en quelques heures**
- ***Troubles de la Vigilance (attentionnels)***
  - Attention et concentration fluctuants
  - Désorganisation de la pensée et de la fonction cognitive
- Langage incohérent & décousu
- Etat délirant : Délire de persécution, hallucinations
- Désorientation temporo-spatiale constante
- **Les troubles attentionnels induisent une désorganisation de la pensée**
- ***Troubles du comportement***
  - Perplexité anxieuse
  - Agitation psychomotrice
  - ou
  - Ralentissement Idéatoire
  - Opposition et Agressivité

• **FLUCTUATIONS DES TROUBLES CLINIQUES**

# CONFUSION

## Inversion du cycle veille-sommeil

- Aggravation de la confusion à la tombée du jour et la nuit
- Somnolence dans la journée.

## Signes somatiques non spécifiques:

- Tremblement myoclonique des extrémités
- Astérisis ou Flapping Tremor: chutes intermittentes et répétées du tonus musculaire

- FLUCTUATIONS DES TROUBLES CLINIQUES

# CONFUSION

## ETIOLOGIES

### 1-Causes neurologiques

(TC, Méningite, hémorragie méningée, tumeurs)

### 2-Causes non neurologiques:

Affections endocriniennes, métaboliques, insuffisance d'organes, Intoxications volontaires ou non

### 3-Pathologies psychiatriques chroniques

(Alcool, psychotropes)

### 3-Personnes âgées

Fécalome, Globe vésical, Troubles Neurosensoriels, Immobilisation

### 4-Pathologie chronique préexistante

Insuffisance rénale ou hépatique

### 5-Syndrome démentiel débutant



# CONFUSION TRAITEMENT

A- Traitement Etiologique

B-CONTENTION et/ou SEDATIF ?

C-Traitements médicamenteux



# CONFUSION TRAITEMENT

## Contention:

- si le patient est dangereux pour lui-même.
  - si l'agitation ne permet pas d'administrer le traitement indispensable.
- toujours pour une durée la plus brève possible.




# CONFUSION TRAITEMENT

## Traitements

- **Anxiolytiques**  
(MIDAZOLAM, SERESTA)
  - **Neuroleptiques**  
(TERCIAN ou LOXAPAC)
- A la dose la plus faible possible
  - Pas de molécule d'action longue type  
VALIUM, LYSANXIA, TEMESTA

Toujours avec **PRESCRIPTION !**





# DEMENCE

## ALTERATION DURABLE et ACQUISE

### ❖ d'une ou plusieurs fonctions cognitives:

- *Mémoire, attention, langage*
- *Gnosies (reconnaissance d'un objet)*
- *Praxies (coordination des mouvements)*

### ❖ et/ou comportementales:

- *Personnalité, affects (sensation, émotions, humeur)*
- *Régulation des conduites sociales*

CES TROUBLES SONT SUFFISAMMENT SEVERES  
pour entraîner une **PERTE DE L'AUTONOMIE**  
indépendamment d'autres atteintes (motricité etc.)

# DEMENCE CLASSIFICATION

## Les démences dégénératives

- Elles sont les plus fréquentes (90 % des cas)
- Elles sont dues à l'altération des neurones:
- **La maladie d'Alzheimer.**
- **La démence fronto-temporale**
  - 2e type de démence derrière la maladie d'Alzheimer
  - Elle apparaît à partir de 55 ans due à l'atrophie des lobes frontaux du cerveau.
- **Les démences à corps de Lewy**
  - Elles résultent de la présence de corpuscules dans les neurones.

# DEMENCE CLASSIFICATION

## Les démences sémantiques

Dues à une lésion du lobe fronto-temporal , elles altèrent les connaissances acquises

- **Le syndrome de Mesulam :**

Aphasie non fluente progressive

- **Le Syndrome de Benson :**

Atrophie lobaire sans démence initiale

- **Les démences de la maladie de Parkinson**

de causes encore inconnues



# DEMENCE CLASSIFICATION

## Les démences non dégénératives

Elles ne résultent pas de la dégénérescence des neurones, mais d'autres traumatismes, notamment d'accidents vasculaires.

- **La démence vasculaire secondaire à :**
  - diabète, dyslipidémies (cholestérol)
  - hypertension artérielle,
  - maladies cardiaques
- **Les démences non-dégénératives incluent aussi**
  - les hydrocéphalies chroniques,
  - la maladie de Creutzfeldt-Jakob
  - les démences alcooliques.

DEMENCE

TRAITEMENT

## AUCUN TRAITEMENT EFFICACE

- Les Médicaments anticholinergiques:  
Ils ne sont plus prescrits

- Les Moyens :

limiter les effets par un diagnostic précoce

La plupart des mesures ont pour but de

- Eviter le retrait social
- Soutenir les Familles



DEMENCE

TRAITEMENT

## Pour le Patient

- Activités physiques quotidiennes
- Traitements des déficiences sensorielles
- Facteurs médicaux aggravants (anémie, IC...)
- Tri des médicaments iatrogènes
- Surveillance de l'état nutritionnel
- Séances de rééducation cognitive (orthophoniste)
- Séances de réhabilitation cognitive (Equipes spécialisées Alzheimer)
- Centre d'accueil de jour
- L'accueil en institution (EHPAD)



DEMENGE  
TRAITEMENT

## Soutien des Aidants

- Plateformes d'accompagnements et de répit
- Soutien psychologique,
- Formations des aidants
- Associations de familles
- DAC

